



FIS
LANGEN INFORMATION 119.825
ERFURT ATIS 133.455

ILS 27 109.90
ILS 09 108.30

ERFURT TOWER/TURM 121.155 En/Ge
GROUND/ROLLKONTROLLE 121.755 En/Ge
APRON/VORFELD 121.905

Berichtigung: AD ELEV, Hindernisse.
Correction: AD ELEV, obstacles.





Berichtigung: RWY-Bezeichnung, THR ELEV.
Correction: RWY designation, THR ELEV.

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
09 (094)	2600 x 50 m	ASPH/ Anti Skid	PCN 85 F/C/W/T	2600 m	2600 m
27 (274)				2600 m	2390 m

Überflüge bewohnter Gebiete möglichst vermeiden, soweit Flugleistungen und ATC-Freigaben es gestatten. ATC-Anweisungen haben Vorrang.

GEFAHR: Wirbelschleppen möglich.

Das Überrollen eines eingeschalteten roten Haltebalkens ist in keinem Fall gestattet.

Overflights of residential areas shall be avoided, if possible as far as flight performances and ATC clearances permit. ATC instructions have priority.

DANGER: Possible wake turbulence.

Taxiing over a red stop bar which is turned on, is not permitted under any circumstances.

**START VON EINER ROLLBAHNEINMÜNDUNG:
INTERSECTION TAKE-OFF:**

RWY	TWY	TORA	TODA	ASDA
09	E	2000	2200	2000
	D	1600	1800	1600
	C	950	1150	950
27	B	2200	2400	2200
	C	1650	1850	1650
	D	1000	1200	1000

**BEFEUERUNG:
LIGHTING:**

APCH	THR	PAPI 3°
RWY centre	RWY edge	RWY end
TDZ	TWY centre	TWY edge



Berichtigung: RWY-Bezeichnung, THR ELEV, Position Tanklager.
Correction: RWY designation, THR ELEV, position fuel depot.

