


FIS  
LANGEN INFORMATION 128.950  
MEMMINGEN ATIS 118.855

ILS 24 110.10

MEMMINGEN TOWER/TURM  
**126.855** En/Ge (25 NM 4000 ft GND)  
MEMMINGEN GROUND/ROLLKONTROLLE  
121.680

Berichtigung: Position Modellfluggelände.  
Correction: Position model aircraft area.






| RWY (MAG)                | Dimensions  | Surface   | Strength       | TORA   | LDA    |
|--------------------------|-------------|-----------|----------------|--------|--------|
| 06<br>24<br>(057<br>237) | 2630 x 45 m | ASPH/CONC | PCN 75 R/B/X/T | 2630 m | 2630 m |
|                          |             |           |                | 2630 m | 2401 m |

Überflüge von lärmempfindlichen Gebieten, insbesondere der Stadt Memmingen und der umliegenden Ortschaften, sind möglichst zu vermeiden.

Overflights of noise-sensitive areas, specially the city Memmingen and the surrounding villages shall be avoided, if possible.

Berichtigung: TWY M, TWY B-P, Intersection Take-Off.  
Correction: TWY M, TWY B-P, Intersection Take-Off.

Am östlichen Ende der RWY 06 / 24 ist kein Wendehammer vorhanden. Drehung auf der Start-/Landebahn notwendig. Die Zeichen der südlichen Rollbahnen sind retroreflektierend ausgeführt. Bei der Kreuzung TWY N / TWY S ist das Richtungszeichen nach der Kreuzung angebracht. An einigen Stellen auf dem Vorfeld werden die geforderten Leuchtstärken der Vorfeldbeleuchtung unterschritten. There is no turning area at the eastern end of RWY 06 / 24. It is therefore necessary to turn on the runway. The markings on the southern taxiways are retroreflecting. At the intersection TWY N / TWY S, the direction sign is located behind the intersection. At some places on the apron, the required luminosity of apron lighting is not reached.



START VON EINER ROLLBAHNEINHÜNDUNG:

INTERSECTION TAKE-OFF:

| RWY | TWY | TORA | TODA | ASDA |
|-----|-----|------|------|------|
| 06  | C   | 1750 | 1855 | 1750 |
|     | D   | 1570 | 1675 | 1570 |
|     | N   | 1570 | 1675 | 1570 |
|     | S   | 1750 | 1855 | 1750 |
| 24  | C   | 885  | 1040 | 1085 |
|     | D   | 1065 | 1220 | 1265 |
|     | E   | 2005 | 2160 | 2205 |
|     | N   | 1070 | 1225 | 1270 |
|     | S   | 885  | 1040 | 1085 |

BEFEUERUNG:

LIGHTING:

| APCH     | TWR     | TDZ 24     | PAPI 3°  |
|----------|---------|------------|----------|
| RWY edge | RWY end | RWY centre | TWY edge |

1 Achtung: Haltepunkte befinden sich vor dem Eindrehen zur RWY!

Attention: Holding points located before turn towards the RWY!

