


KASSEL TOWER/TURM
118.105 En/Ge
(25 NM 4000 ft GND)





Berichtigung: Schwelienhöhen.
Correction: Threshold elevations.

RWY (MAG)	Dimensions	Surface	Strength	TORA	LDA
09 (093) 27 (273)	2500 x 45 m	ASPH	PCN 70 F/A/X/T	2500 m	2500 m

GEFAHR: Wirbelschleppen möglich.

Lärmempfindliche Wohngebiete in der Umgebung des Flugplatzes, Überflüge sind zu vermeiden.


Starts und Landungen auf der ASPH-RWY haben grundsätzlich Vorrang vor Flugbewegungen auf anderen Betriebsflächen.

DANGER: Possible wake turbulence.

Noise-sensitive residential areas in the vicinity of aerodrome, overflights shall be avoided.

In general, take-offs and landings on the ASPH RWY have priority over flight operations on other manoeuvring areas.

Bemerkung: Schwellenhöhen, Rollhalte TWY L, Windsäcke.
Correction: Threshold elevations, holding points TWY L, windsocks.



START VON EINER ROLLBAHNEINMÜNDUNG:
INTERSECTION TAKE-OFF:

RWY	TWY	TORA	TODA	ASDA
09	C	1490	1490	1490
27	B	1850	1850	1850
	C	1030	1030	1030

BEFEUERUNG:
LIGHTING:

APCH	THR	PAPI 3°
RWY centre	RWY edge	RWY end
TWY centre	TWY edge	
TDZ RWY 27		